

滨化集团股份有限公司年产 24 万吨高性能连续法聚醚多元醇项目设备类供应商寻源公告

根据项目建设需求，山东滨华新材料有限公司拟对年产 24 万吨高性能连续法聚醚多元醇项目部分设备类供应商进行公开寻源，为后续项目推进储备供应商。诚挚邀请资质全、实力强、信誉佳的单位前来报名，请有报名意向的单位在本公告规定时间内提交报名材料。相关信息公告如下：

一、寻源项目基本情况：

项目名称：年产 24 万吨高性能连续法聚醚多元醇项目

项目单位：山东滨华新材料有限公司

二、报名单位资格要求

1. 报名单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利。
2. 增值税一般纳税人资格，可开具 13% 增值税专用发票。
3. 报名单位营业执照上经营范围内应包含相关产品生产或销售内容。
4. 具备营业执照、税务登记证、组织机构代码，或按照“三证合一”登记制度登记，执照有效；生产厂家需具备有效的 ISO9001 质量管理体系认证。
5. 报名截止日前报名单位未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，且未被

“信用中国”网站列入失信被执行人名单（提供相应网站查询界面截图）。

6. 报名单位无影响自身的重大违法记录、法律诉讼和债务负担，单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目的报名。

7. 报名单位须保证所提供的设备和技术不侵犯他人专利/知识产权，如有侵权行为，与买方无关，由卖方负全责。

8. 不接受联合体报名。

9. 具体各品类专项资格要求详见附件 1。

三、报名时间：

截止至 2026 年 5 月 10 日 17: 00

四、报名资料的提交：

1. 请将以下审核资料（电子 PDF 版扫描件加盖公章）在报名截止日期前将纸质版审核资料通过指定链接或扫描下方二维码提交。

提交链接：

<https://qcmwm2rvna.feishu.cn/share/base/form/shrcngvaMD0jTYSeBjvVzp3GZqc>

二维码：



打开手机扫一扫

(1) 资质证明材料（营业执照、许可证等资质文件电子扫描件或复印件均加盖公章）；

(2) 公司情况介绍（含公司简介等）；

(3) 法定代表人及被授权人身份证明（加盖公章）；

(4) 法定代表人授权书（加盖公章）；

(5) 业绩证明（需提供合同及技术附件）。

注：请报名单位所提交报名资料以“**品类名称+单位名称+联系人姓名+联系方式**”命名；一并提交公司联系人信息、报名信息表（见附件）。

2. 意向单位未在规定时间内报名的，将会拒绝接收。

五、资格审核：

我公司将依据报名单位提供的报名资料进行审核，必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

六、联系方式：

联系电话：南经理 17862072806

王经理 19854350862

专业技术联系人：吴经理 18654303309

七、发布公告的媒介：

本次供应商寻源公告同时在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、湖北省招标投标协会湖北省招标投标信息网（www.hbtba.com）、山东省采购与招标网（www.sdb

idding.org.cn)、微信公众号(滨化营销资讯)、滨化SRM系统门户、滨州市工业企业产供销综合服务平台(www.smebz.com)等渠道发布。

八、附件:

附件1: 参照品类

附件2: 《法定代表人授权书》

附件3: 公司联系人信息

附件4: 报名信息表

招标管理部

2026年5月2日

附件 1：参照品类

序号	寻源品类	材质	介质	基本参数	资质要求
1	真空获得设备/ 汽提塔真空系统 (1 台)	/	多元醇	设计压力: FV 操作压力: 2.2Kpa (A) 设计温度: 170℃ 操作温度: 140℃	<p>(1) 生产商成立时间须满 5 年, 注册资本 2000 万元及以上。授权代理商: 成立时间须满 2 年, 注册资本 1000 万元及以上。</p> <p>(2) 报名单位自 2021 年 1 月 1 日至今至少具有 3 套螺杆+罗茨机组 10000m³/h 气量以上业绩。</p> <p>(3) 涉及压力容器的, 需具备符合国家标准和要求的压力容器制造及安装资质。</p>
2	制冷机组 (2 台)	/	冷冻水	制冷量 300KW; 进出温度: -10/-15; 防爆等级: ExdIIBT4Gb 螺杆制冷机组	<p>(1) 报名单位成立日期须满 5 年, 注册资本 3000 万元及以上。授权代理商: 成立时间须满 2 年, 注册资本 1000 万元及以上。</p> <p>(2) 报名单位 (自 2021 年 1 月 1 日至今, 以合同签订的时间为准) 至少具有 5 项与其报名项目相符的相应行业业绩。年产值不低于 5000 万 (相应代理品牌)。</p>

3	灌装机 (2套)	/	聚醚多元醇	IBC 桶全自动灌装机 1 套 200L 钢桶全自动灌装机 1 套	<p>(1) 报名单位成立时间须满 3 年, 注册资本 1000 万元及以上。</p> <p>(2) 报名单位 (自 2021 年 1 月 1 日至今, 以合同签订的时间为准) 至少具有 5 项与其报名项目相符的聚醚及聚氨酯行业的全自动灌装业绩, 年产值不低于 5000 万。</p>
4	凸轮转子泵 (19 台)	304	软泡抗氧化剂	流量: Q=40m ³ /h 出口压力: P=0.4Mpa	<p>(1) 报名单位成立时间须满 5 年, 注册资本 1000 万元及以上。</p> <p>(2) 报名单位自 2021 年 1 月 1 日至今参与石油化工类项目不少于 10 项 (单项不少于 15 台)。</p> <p>(3) 报名单位具备所报名项目对应产品专业生产能力, 需提供生产场地产权证明或租赁合同、核心生产设备清单, 证明具备自主生产能力, 而非外协组装。</p>
	304	CASE 抗氧化剂	流量: Q=40m ³ /h 出口压力: P=0.4Mpa		
	304	过渡料	流量: Q=40m ³ /h 出口压力: P=0.5Mpa		
	304	不合格产品	流量: Q=40m ³ /h 出口压力: P=0.5Mpa		
	304	软泡 5631/CASE220/CASE240	流量: Q=40m ³ /h 出口压力: P=0.74Mpa		
	304	软泡 5631	流量: Q=80m ³ /h 出口压力: P=0.74Mpa		
	304	CASE240	流量: Q=50m ³ /h 出口压力: P=0.91Mpa		
	304	CASE220	流量: Q=50m ³ /h 出口压力: P=0.61Mpa		
	304	聚醚多元醇	流量: Q=35m ³ /h 出口压力: P=0.667Mpa		

		316L	磷酸+聚醚多元醇产品	流量: Q=32m ³ /h 出口压力: P=0.905Mpa	
		304	废液	流量: Q=10m ³ /h 出口压力: P=0.13Mpa	
		304	多元醇、丙二醇、甘油、PO、EO	流量: Q=10m ³ /h 出口压力: P=0.25Mpa	
5	屏蔽泵 (9台)	/	环氧乙烷	流量: Q=5.5m ³ /h 扬程: H=100m	<p>(1) 报名单位成立时间须满5年, 注册资本2000万元及以上。</p> <p>(2) 报名单位自2021年1月1日至今具有液化烃类输送泵或类似业绩不少于10份合同, 单份合同5台以上。</p> <p>(3) 报名单位具备所报名项目对应产品专业生产能力, 需提供生产场地产权证明或租赁合同、核心生产设备清单, 证明具备自主生产能力, 而非外协组装。</p>
		/	环氧乙烷	流量: Q=30m ³ /h 扬程: H=40m	
		/	环氧乙烷	流量: Q=10m ³ /h 扬程: H=40m	
		/	脱盐水、乙二醇、微量环氧乙烷	流量: Q=0.6m ³ /h 扬程: H=40m	
		/	环氧丙烷	流量: Q=40m ³ /h 扬程: H=180m	
6	双螺杆泵 (4台)	316L	MPG + DMC	流量: Q=1.6m ³ /h 出口压力: P=0.89Mpa	<p>(1) 报名单位成立时间须满5年, 注册资本1000万元及以上。</p> <p>(2) 报名单位自2021年1月1日至今参与石油化工类项目单泵或类似业绩不少于5份合同, 单份合同5台以上。)</p> <p>(3) 报名单位具备所报名项目对应产品专业生产能力, 需提供生产场地产权证明或租赁合同、核心生产设备清单, 证明具备自主生产能力, 而非外协组装。</p>
		316L	甘油	流量: Q=0.73m ³ /h 出口压力: P=1.7Mpa	

7	离心泵 (19台)	304	聚醚多元醇	流量: Q=34.2m ³ /h 扬程: H=151m	<p>(1) 报名单位成立时间须满 5 年, 注册资本 1000 万元及以上。</p> <p>(2) (报名单位自 2021 年 1 月 1 日至今参与石油化工类项目单泵或类似业绩不少于 10 份合同, 单份合同 15 台以上)</p> <p>(3) 报名单位具备所报名项目对应产品专业生产能力, 需提供生产场地产权证明或租赁合同、核心生产设备清单, 证明具备自主生产能力, 而非外协组装。</p>
		304	真空冷凝液	流量: Q=5m ³ /h 扬程: H=10m	
		304	冷冻水	流量: Q=68.52m ³ /h 扬程: H=68m	
		304	丙二醇	流量: Q=10.3m ³ /h 扬程: H=140m	
		304	热水	流量: Q=60m ³ /h 扬程: H=40m	
		304	热水	流量: Q=60m ³ /h 扬程: H=45m	
		304	初期雨水	流量: Q=15m ³ /h 扬程: H=50m	
		304	初期雨水	流量: Q=15m ³ /h 扬程: H=50m	
		304	生活污水	流量: Q=15m ³ /h 扬程: H=50m	
		304	事故水	流量: Q=20m ³ /h 扬程: H=90m	
		304	事故水	流量: Q=20m ³ /h 扬程: H=90m	
8	反应釜 (3台)	316L	DMC 催化剂+MPG	设计压力: 0.7Mpa/FV 设计温度: 80℃	<p>(1) 报名单位成立日期须满 3 年, 注册资金 2000 万元及以上。</p> <p>(2) 2021 年 1 月 1 日至今报名单位具有</p>
			磷酸+聚醚多元醇	设计压力: 0.7Mpa	

				设计温度：70℃	聚醚聚氨酯行业反应釜制造业绩不小于20台。
9	装卸车撬 (7台)	TP304/304L	甘油	底卸、配卸车泵 流量： Q=40m ³ /h、扬程：H=80m	<p>(1) 报名单位成立日期需满5年；报名单位注册资本2000万元人民币及以上。</p> <p>(2) 报名单位经营范围应包括相关设备生产及销售。报名单位需提供自2021年1月1日至今具有液化烃类装卸车撬业绩5项（合同额不低于100万）。</p>
			丙二醇	底卸、配卸车泵 流量： Q=40m ³ /h、扬程：H=60m	
			环氧乙烷	氮气卸车、顶卸 Q=20m ³ /h	
			软泡 5631	顶装 Q=40m ³ /h	
			CASE220	顶装 Q=40m ³ /h	
			CASE240	顶装 Q=40m ³ /h	

注：以上内容规格、参数及设备名称等仅供参考。

附件 2：《法定代表人授权书》

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的供应商入网、竞卖、招投标、商务谈判、合同签订等业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。

代理人负责业务范围为：

本授权书于 年 月 日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字/ 盖章）：

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

法定代表人身份证复印件：

正面	反面
----	----

被授权人身份证复印件：

正面	反面
----	----

附件 3:

公司联系人信息

公司名称	
联系人	
电话	
邮箱	
保证金退还信息 (开户行及行号)	
保证金退还信息 (银行账号)	
公司名称 (盖章)	

附件 4:

报名信息表

单位名称	公司注册资本	成立时间	被授权人	被授权人 联系电话	联系邮箱	报名品类