

滨化集团撬装及成套设备供应商 寻源公告

根据项目建设需求，滨化集团股份有限公司拟对项目部分撬装及成套设备供应商进行公开寻源，为后续项目推进储备供应商。诚挚邀请资质全、实力强、信誉佳的单位前来报名，请有报名意向的单位在本公告规定时间内提交报名材料。相关信息公告如下：

一、寻源项目基本情况

项目单位：滨化集团股份有限公司

项目地址：山东省滨州市沾化区经济开发区

湖北省荆州市松滋市临港工业园

货物名称：具体设备品类与要求见附件一，前期已报名的供应商，本次无需重复提交报名材料。

二、报名单位资格要求

1. 报名单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利。
2. 增值税一般纳税人资格，可开具 13% 增值税专用发票。
3. 报名单位经营范围应覆盖本项目实施范围。
4. 具备营业执照、税务登记证、组织机构代码，或按照“三证合一”登记制度登记，执照有效；生产厂家须具备有效的 ISO9001 质量管理体系认证。
5. 报名截止日前报名单位未被工商行政管理机关在国家

企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单（提供相应网站查询界面截图）。

6. 报名单位无影响自身的重大违法记录、法律诉讼和债务负担，单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目的报名。

7. 报名单位须保证所提供的设备和技术不侵犯他人专利/知识产权，如有侵权行为，与买方无关，由卖方负全责。

8. 不接受联合体报名。

9. 具体各品类专项资格要求详见附件一。

三、报名时间

截至 2026 年 10 月 13 日 17:00

四、报名资料的提交

1. 请将以下报名资料（电子 PDF 版扫描件加盖红色公章）统一打包，在报名截止日期前通过指定链接或扫描下方二维码提交：

提交链接：

<https://qcmwm2rvna.feishu.cn/share/base/form/shrcn3zjZKJhkWBvQxKbia3VE9b>

二维码：



(1) 资质证明材料（营业执照、许可证等资质文件电子扫描件或复印件均加盖公章）；

(2) 公司情况介绍（含公司简介等）；

(3) 法定代表人及被授权人身份证明（加盖公章）；

(4) 法定代表人授权书（加盖公章）；

(5) 业绩证明（需提供合同及对应发票，各品类要求详见附件一）；

(6) 公司联系人信息；

(7) 报名信息表。

注：请报单位所提交报名资料以“**品类名称+单位名称+联系人姓名+联系方式**”命名；一并提交公司联系人信息、报名信息表（见附件）。

2. 意向单位未在规定时间内报名的，将拒绝接收。

3. 我公司将依据报单位提供的报名资料进行审核，必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

五、联系方式

报名联系人：

曹经理 19854350850

王经理 19854350862

六、发布公告的媒介

本次供应商寻源公告同时在中国采购与招标网（<https://www.ccw.com.cn>）

[//www.chinabidding.com.cn](http://www.chinabidding.com.cn))、山东省采购与招标网 (www.sdbidding.org.cn)、山东省招标投标协会山东省招标采购服务平台 (<https://sdtba.org.cn/home>) 湖北省招标投标协会湖北省招标投标信息网 (<https://www.hbtba.com/>)、滨州市工业企业产供销综合服务平台 (<http://www.smebz.com/>)、滨化 SRM 系统门户 (<https://srm.befar.com/>)、滨化营销资讯 (微信公众号)、滨化 OA 办公系统等渠道发布。

七、附件

附件1：参照品类

附件2：《法定代表人授权书》

附件3：公司联系人信息

附件4：报名信息表

附件5：业绩统计表

滨化集团股份有限公司

招标管理部

2026 年 9 月 25 日

附件 1：参照品类及要求

序号	装置	撬装名称	包含主要设备（撬内）	数量	设计规模/规格	商务条件
1	烧碱	盐酸合成炉	合成炉+Ⅰ级吸收塔+Ⅱ级吸收塔+Ⅲ级吸收塔+氯化氢冷却器	湖北 2 台 海铭 2 台	（1）湖北：盐酸合成炉：副产热水，石墨二合一，炉 300t/d（31%盐酸）；氯化氢冷却器：圆块孔式冷却器；Ⅰ、Ⅱ级吸收塔：圆块孔式降膜吸收塔；Ⅲ级吸收塔：组合填料塔； （2）海铭：石墨合成炉，副产蒸汽，150t/d（31%盐酸）。	（1）报名单位成立日期须满 5 年，注册资本 2000 万元及以上。 （2）报名单位自 2021 年 1 月 1 日至今，具备 3 套化工行业石墨合成炉设备业绩（需提供合同及对应发票）。
2	烧碱	压滤机	盐泥压滤机，包含必要的设备、仪表、管件、电气装置等	湖北 3 台 海铭 3 台	厢式、钢衬胶框板，压滤面积 $\geq 200\text{m}^2$	（1）报名单位成立日期须满 5 年，注册资本 3000 万元及以上。 （2）报名单位自 2021 年 1 月 1 日至今，具备 3 套化工行业同类盐泥压滤机设备业绩（需提供合同及对应发票）。
3	烧碱	溴化锂电制冷机组	溴化锂电制冷机组	湖北 1 台 海铭 1 台	（1）湖北：制冷量 150 万 kcal/h； （2）海铭：100 万 kcal/h 螺杆冷冻机组，出口冷水温度 5℃。	（1）报名单位成立日期须满 5 年，注册资本 1500 万元及以上。 （2）报名单位自 2021 年 1 月至今具有 3 份化工行业类似工况设备业绩（需提供合同及对应发票）。
4	全厂区域配电室	柴油发电机组	柴油发电机、机组控制屏、燃油系统、蓄电池组、排气系统、公共底座等	湖北 3 套 海铭 1 套	（1）湖北：烧碱变电站（区域二）：2000kW 柴油发动机；甲烷氯化物变电所：500kW 柴油发动机；区域一待定。 （2）海铭：1000kW 柴油发动机。	（1）报名单位成立日期须满 2 年，注册资本 300 万元及以上。 （2）若报名单位为代理商，需提供所投品牌制造商的有效授权书； （3）报名单位自 2021 年 1 月至今具有 3 份化工行业类似工况设备业绩（需提供合同及对应发票）。

5	氯丙烯	离心式压缩机	多段补气多级离心式压缩机 1 台、汽轮机驱动 1 台、入口缓冲罐和段间补气气液分离器一套、循环水冷凝器一组、贮液罐带不凝气深冷器一套、经济器一套及油站、干气密封、CCS 控制系统等	湖北 1 台	工艺气总流量 43368kg/h，主要含丙烯、水汽等（组成：丙烯 98.565%w，丙烷 0.029%w，氮气 0.11%w，水 1.296%w，微量 HCl），要求机组供货范围出口处温度 5℃、压力 1.62MPaG，设备满足负荷调整量 50%—130%；一段补气为-25℃制冷丙烯气，负荷为 1900kW 制冷量，要求设备满足负荷调整量 50%—125%； 二段补气是为了满足供货范围出口处温度 5℃而设置的经济器产生的制冷丙烯气，气量机组自行核算；按驱动为汽轮机设计，蒸汽条件：3.8MPaG 370℃，背压至 0.5MPaG 159℃。另需考虑开停车、异常工况时，压缩机配套实现的可能性。此时丙烯系统循环逐步提降量（初始量每台 1500 Nm³/h ~1700 Nm³/h，共四台），制冷未启动，反应器逐步开停车。	（1）报名单位成立日期须满 5 年，注册资本 10000 万元及以上。 （2）报名单位自 2021 年 1 月至今具有 3 份化工行业类似工况设备业绩（需提供合同及对应发票）。
6	甲烷氯化物	螺杆压缩机	两台一氯甲烷螺杆压缩机+进、出口缓冲罐等	湖北 2 台	Q=4000Nm³/h，压缩介质：一氯甲烷（≥96%vol 干基）、H₂（≤4%）；P 进=1.5barA，P 出=9.0barA；吸气温度≤40° C，排气温度≤70° C（冷却器后）；电机防护等级：IP55，F 级绝缘。	（1）报名单位成立日期须满 5 年，注册资本 3000 万元及以上。 （2）报名单位自 2021 年 1 月至今具有 3 份化工行业类似工况设备业绩（需提供合同及对应发票）。

7	甲烷氯化物	冰库制冷成套系统	仓库尺寸为 12.0 米×5.0 米×5.9 米	湖北 1 套	冷库夹心板: 176 m ² , 100mm 厚岩棉板, 0.5mm 双面彩钢, 密度 120kg/m ³ ; 冷库手动平移门: 1 扇, 双向平开保温门 2600×2800mm 地面防水卷材: 54 m ² , SBS 防水卷材; XPS 挤塑板: 54 m ² , 50mm 两层, 抗压强度 >250kPa, B1 阻燃; PVC 防水薄膜: 54 m ² , 10 丝厚度; 库体辅材: 1 项, 含吊点、发泡剂、丝杆角钢等; 箱式顶出风防爆冷凝机组: 2 台, 制冷量 > 17.53kW, 0/45℃工况, 整机防爆, 双机联锁, 一用一备; 不锈钢防爆冷风机: 2 台, 表冷量 >16kW, 蒸发温度 0℃, 翅片防腐, 氟利昂冷媒、整机防爆; 不锈钢防爆离心式风幕机: 1 台, W=1800mm, 1.1kW。	(1) 报名单位成立日期须满 5 年, 注册资本 2000 万元及以上。 (2) 报名单位自 2021 年 1 月至今具有 3 份化工行业同类型设备业绩 (需提供合同及对应发票)。
8	甲烷氯化物	冰机撬块	-40℃冰机撬块	湖北 2 套	制冷量: 1000kW; 制冷剂: R507, 冷凝温度 40℃, 蒸发温度: -40℃; 冷却水温度: 33/41℃; 用量: 22m ³ /h; 附带-15℃制冷系统。	(1) 报名单位成立日期须满 5 年, 注册资本 1500 万元及以上。 (2) 报名单位自 2021 年 1 月至今具有 3 份化工行业类似工况设备业绩 (需提供合同及对应发票)。
9	甲烷氯化物	氯气压缩机	氯气压缩机、换热器、气液分离罐等	湖北 2 台	液环式, 冷却介质硫酸 (25℃~35℃) Q=500Nm ³ /h, 进口压力: 0.015MPa(G), 出口压力: 0.2MPa(G), 介质: 硫化氢、四氯化碳、氯气, 密度 3.66, 进口温度 37℃。	(1) 报名单位成立日期须满 5 年, 注册资本 1000 万元及以上。 (2) 报名单位自 2021 年 1 月至今具有 3 份化工行业类似工况设备业绩 (需提供合同及对应发票)。

10	甲烷氯化物	导热油站	导热油站（电加热器，注油泵，热油循环泵，储槽，油气分离器）+高位槽（独立发货）等	湖北 1 套	L2350×W1000×H1750，带加热筒体、低位槽。 介质：导热油操作温度：220℃，操作压力：0.4MPaG 设计温度：350℃，设计压力：1.0MPaG 电加热器：P=160kW 热油循环泵：Q=30m³/h，H=48m，P=7.5kW 2 台	（1）报名单位成立日期须满 5 年，注册资本 1000 万元及以上。 （2）报名单位自 2021 年 1 月至今具有 3 份化工行业类似工况设备业绩（需提供合同及对应发票）。
----	-------	------	--	--------	---	--

备注：

1. 前期已报名的供应商，本次无需重复提交报名材料。

2. 各装置技术联系人：

氯丙烯：	夏经理	15305438876 ；	甲烷氯化物：	张经理	13645467273
烧碱装置：	王经理	15376285690 ；	烧碱（海铭）：	陶经理	13385435830

附件 2： 《法定代表人授权书》

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的供应商入网、竞卖、招投标、商务谈判、合同签订等业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。

代理人负责业务范围为：

本授权书于 年 月 日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字/ 盖章）：

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

法定代表人身份证复印件：

正面	反面

被授权人身份证复印件：

正面	反面

附件 3:

公司联系人信息

公司名称	
联系人	
电话	
邮箱	
保证金退还信息 (开户行及行号)	
保证金退还信息 (银行账号)	
公司名称 (盖章)	

附件 4:

报名信息表

单位名称	公司注册资本	成立时间	被授权人	被授权人 联系电话	联系邮箱	报名品类

附件 5: 业绩统计表

序号	合同名称	合同双方单位 名称	签订时间	合同金额	发票信息	备注
					发票号码/发票代码 开票日期/发票金额	