滨化集团吹吸塔改造项目玻璃钢设备

供应商寻源公告

滨化集团股份有限公司计划对吹吸塔改造项目玻璃钢塔器设备及管道供应商寻源，诚挚邀请资质全、实力强、信誉佳的单位前来报名，请有报名意向的单位在本公告规定时间内提交报名材料。相关信息公告如下：

一、招标项目基本情况

货物名称：吹吸塔改造项目玻璃钢塔器设备及管道

项目地址：山东滨化海源盐化有限公司

项目概况：山东滨化海源盐化有限公司需拆除更换两套全新提溴塔组，含氧化、吹出、吸收、捕沫全套塔设备、内件、风道、管线及配套钢框架，由供应商完成设计优化、制造、供货、安装、调试及开车配合，具体详情见附件一。

二、报名单位资格要求

1.报名单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利；

2.报名单位成立日期需满5年；

3.报名单位注册资本1000万元人民币及以上；

4.报名单位营业执照经营范围应覆盖本项目实施范围；

5.报名单位可开具6%、9%、13%增值税专用发票；

6.报名单位近五年（2021年1月1日至今）至少具有3项海水提溴塔组（包含吹出塔、吸收塔、氧化塔等）制作及

安装业绩（须提供合同、技术协议及对应发票）；

7.报名截止日前报名单位未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单；

8.报名单位无影响自身的重大违法记录、法律诉讼和债务负担；

9.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目的报名；

10.本项目不接受联合体报名。

三、报名时间

截止至 2026 年 11 月 23 日 17:00

四、报名资料的提交

1.请将以下报名资料（电子 PDF 版扫描件加盖红色公章）统一打包，在报名截止日期前通过指定链接或扫描下方二维码提交：

提交链接：

https://qcmwm2rvna.feishu.cn/share/base/form/shrcnBiefsDHJApSFuPSOp771Eh

二维码：



（1）资质证明材料（营业执照、质量管理体系证书等资质文件电子扫描件或复印件均加盖公章）；

（2）报名单位需提供近5年（2021年1月1日至今），至少3份海水提溴塔组（包含吹出塔、吸收塔、氧化塔等成套设备）业绩合同（须提供合同、技术协议、项目竣工验收单以及与合同对应的增值税专用发票）；

（3）公司情况介绍（含公司简介等）；

（4）法定代表人及被授权人身份证明（加盖公章）；

（5）法定代表人授权书（加盖公章）。

注：请报名单位所提交报名资料以“项目名称+单位名称+联系人姓名+联系方式”命名；一并提交公司联系人信息、报名信息表（见附件）。

2.意向单位未在规定时间内报名的，将拒绝接收。

五、资格审核

我公司将依据报名单位提供的报名资料进行审核，必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

六、联系方式

报名联系人：

曹经理　19854350850

邵经理　19854350813

技术专业联系人：

于经理　15666496863

七、发布公告的媒介

本次供应商寻源公告同时在中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn）、山东省采购与招标网（www.sdbidding.org.cn）、山东省招标投标协会山东省招标采购服务平台（https://sdtba.org.cn/home）、湖北省招标投标协会湖北省招标投标信息网（https://www.hbtba.com/）、滨州市工业企业产供销综合服务平台(http://www.smebz.com)、滨化SRM系统门户（https://srm.befar.com）、滨化营销资讯（微信公众号）、滨化OA办公系统等渠道发布。

八、附件

附件1：《技术要求》

附件2：《法定代表人授权书》

附件3：公司联系人信息

附件4：报名信息表

附件5：业绩统计表

滨化集团股份有限公司

招标管理部

2026年11月13日

附件 1：采购范围与设备清单

1.塔组设备

序号	设备名称	数量	备注
1	吹出塔	2 台	气液接触结构由供应 商优化设计
2	吸收塔	2 台	含完成液分布内件
3	捕沫器	2 台	除沫，降低雾沫夹带
4	氧化塔	2 台	

2.配套供货与安装范围

2.1 风道系统：两套塔组上下连接风道，含二氧化硫分布器；

2.2 工艺管线：上卤管线、排卤管线，含混合器、液封槽；

2.3 塔组钢框架：两套塔组支撑框架、操作平台、爬梯、护栏（含结构设计、制作、防腐、安 装）；

2.4 填料填装：吹出塔、吸收塔填料装填及固定（辅料由供应商提供）；

2.5 管口与内件：全部设备管口、接管、人孔、分布器等内件制作与安装；

2.6 安装工程：设备主体就位找正、 内件装配、风道与管线连接、框架吊装、填料装填、现场防 腐补口；

2.7 设计文件：供应商须提供整套设备图纸（含塔体内部构造、 内件布置、填料支撑、分布器结 构、钢框架结构图、管口方位图），经采购方审核确认后制作。

3 技术性能保证指标

3.1 在设计卤水量、氯气配比等工艺参数条件下， 卤水溴离子氧化率不低于 95%；

3.2 溴素吹出率不低于 90%（具体考核基准由双方在技术协议中结合现有装置运行数据确认）；

3.3 捕沫器出口雾沫夹带量满足风机及工艺要求；

3.4 设备连续运行周期不低于现有装置水平，主体结构防腐设计使用寿命不低于 15 年（在规定工况下）；

3.5 塔组改造完成后配合采购方完成开车调试，达标验收。

附件 2：《法定代表人授权书》

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的供应商入网、竞卖、招投标、商务谈判、合同签订等业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。

代理人负责业务范围为：

本授权书于　　年　月　日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字/ 盖章）：

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

法定代表人身份证复印件：

正面	反面

被授权人身份证复印件：

正面	反面

附件 3：

公司联系人信息

公司名称	
联系人	
电话	
邮箱	
保证金退还信息 （开户行及行号）	
保证金退还信息 （银行账号）	
公司名称（盖章）	

附件 4：报名信息表

单位名称	注册地点	公司注册资本	成立时间	被授权人	被授权人 联系电话	联系邮箱	备注

附件 5：业绩统计表

序号	合同名称	合同双方单位名称	签订时间	合同金额	发票信息	备注
					发票号码/发票代码 开票日期/发票金额	